

LEISTUNGSERKLÄRUNG D.O.P.

gemäß Artikel 9 Absatz 2
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. 13242-2021-1

1. Kenncodes der Produkttypen:
01-13242-2021-1: 0/10 Natürliche Gesteinskörnung
02-13242-2021-1: 16/30 Natürliche Gesteinskörnung
03-13242-2021-1: 30/70 Natürliche Gesteinskörnung
04-13242-2021-1: 0/30 Natürliche Gesteinskörnung
05-13242-2021-1: 0/70 Natürliche Gesteinskörnung
06-13242-2021-1: 0/100 Natürliche Gesteinskörnung
07-13242-2021-1: 0/300 Natürliche Gesteinskörnung
08-13242-2021-1: 0/30 Porphy
09-13242-2021-1: 30/40 Porphy
10-13242-2021-1: 40/70 Porphy
11-13242-2021-1: 0/70 Porphy
2. Verwendungszweck: Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau

UNI EN 13242:2008

3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
Rewi Bau KG des Windegger Erwin & Co
Zollstraße 2 / I-39010 Nals (BZ)
4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: nicht relevant
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 2+**
6. Die notifizierte Stelle (TIQU- Tiroler Qualitätszentrum für Umwelt, Bau und Rohstoffe GmbH) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 2586-CPR-0081
7. Erklärte Leistung: die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 13242-2021-1 aufgeführt.

8. Nicht relevant

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 305/2011

n. 13242-2021-1

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:
01-13242-2021-1: 0/10 inerte naturale
02-13242-2021-1: 16/30 inerte naturale
03-13242-2021-1: 30/70 inerte naturale
04-13242-2021-1: 0/30 inerte naturale
05-13242-2021-1: 0/70 inerte naturale
06-13242-2021-1: 0/100 inerte naturale
07-13242-2021-1: 0/300 inerte naturale
08-13242-2021-1: 0/30 porfido
09-13242-2021-1: 30/40 porfido
10-13242-2021-1: 40/70 porfido
11-13242-2021-1: 0/70 porfido
2. Usi previsti: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

UNI EN 13242:2008

3. Nome e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Rewi Bau KG des Windegger Erwin & Co
Via Dogana 2 / I-39010 Nalles (BZ)
4. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: non applicabile
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V: **Sistema 2+**
6. L'ente notificatore (TIQU- Tiroler Qualitätszentrum für Umwelt, Bau und Rohstoffe GmbH) ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione, la sorveglianza, la valutazione e le verifiche continue del controllo di produzione e le prove di verifica di tipo di campioni prelevati prima dell'immissione sul mercato del prodotto sotto il sistema 2+ ed ha rilasciato il relativo certificato:
Certificato di conformità FPC n. 2586-CPR-0081
7. La prestazione di ciascuna caratteristica essenziale elencata nel elenco allegato 13242-2021-1.

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto ed in nome del produttore da:

WINDEGGER ERWIN / GESCHÄFTSLEITUNG

(Name und Funktion / Nome e mansione)

NALS, 20.01.2021

(Ort und Datum / Luogo e data)

REWI Bau

KG / SAS
Windegger E. & Co. / C.
TIEFBAU
Rechtsitz: Andrianstr. 16/8 - Verwaltungssitz: Zollstr. 2
I-39010 NALLES (BZ)
Tel. 0471 677675 Fax 0471 677675
HK-BZ + St.-Nr. + MwSt.-Nr. 02213880210

REWI Bau

BAGGERARBEITEN | TIEFBAU

Sortenverzeichnis / Elenco prodotti

Nr. / n. 13242-2021-1



Rewi Bau KG des Windegger Erwin

Zollstraße 2 / I-39010 Nais (BZ)

Kieswerk / Impianto: Lana

2586-CPR-0081

EN 13242

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau
 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Handelsbezeichnung / Denominazione	0/10	16/30	30/70	0/30	0/70	0/100	0/300
Kenncodes der Produkttypen / Codice tipo prodotti	01-13242-2021-1	02-13242-2021-1	03-13242-2021-1	04-13242-2021-1	05-13242-2021-1	06-13242-2021-1	07-13242-2021-1
Korngruppe / Granulometria	0/8	11,2/22,4	31,5/63	0/22,4	0/63	0/90	0/300
Kornzusammensetzung / Distribuzione granulometrica	G _{A85}	G _{C80/20}	G _{C80/20}	G _{A85}	G _{A85}	G _{A85}	G _{A85}
Kornform von groben Gesteinskörnungen / Forma dei granuli grossi	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀
Kornrohdichte / Massa volumica (kg/m ³)	2.770±30	2.770±30	2.770±30	2.770±30	2.770±30	2.770±30	2.770±30
Gehalt an Feinanteilen / Contenuto di fini	f ₁₂	f ₂	f ₂	f ₇	f ₇	f ₁₂	f ₁₂
Qualität der Feinanteile / Qualità dei fini	SE ₅₀	NPD	NPD	SE ₅₀	SE ₅₀	SE ₅₀	SE ₅₀
Anteil gebrochener Körner / Percentuale di particelle frantumate	C _{50/10}	C _{50/10}	C _{50/10}	C _{50/10}	C _{50/10}	C _{50/10}	C _{50/10}
Widerstand gegen Zertrümmerung / Resistenza alla frammentazione	LA ₃₀	LA ₃₀	LA ₃₀	LA ₃₀	LA ₃₀	LA ₃₀	LA ₃₀
Raumbeständigkeit / Stabilità di volume	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Wasseraufnahme / Assorbimento di acqua	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Klassifizierung der Bestandteile von groben recycelten Gesteinskörnungen / Costituenti di aggregati grossi riciclati	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Wasserlösliche Sulfate von recycelten Gesteinskörnungen/ Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS _{0,2}	SS _{0,2}	SS _{0,2}	SS _{0,2}	SS _{0,2}	SS _{0,2}	SS _{0,2}
Säurelösliche Sulfate / Solfati solubili in acido	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Gesamtschwefel / Zolfo totale	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern / Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	Abwesend / assente	Abwesend / assente	Abwesend / assente	Abwesend / assente	Abwesend / assente	Abwesend / assente	Abwesend / assente
Widerstand gegen Abrieb / Resistenza all'abrasione	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung / Rilascio di metalli pesanti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen / Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Frostwiderstand / Durabilità al gelo/disgelo	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁

01/2021

REWI Bau

BAGGERARBEITEN | TIEFBAU

Sortenverzeichnis / Elenco prodotti

Nr. / n. 13242-2021-1



Rewi Bau KG des Windegger Erwin

Zollstraße 2 / I-39010 Nals (BZ)
Kieswerk / Impianto: Stehlenwald Mölten

2586-CPR-0081

EN 13242

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Handelsbezeichnung / Denominazione	0/30 Porphy	30/40 Porphy	40/70 Porphy	0/70 Porphy
Kenncodes der Produkttypen / Codice tipo prodotti	08-13242-2021-1	09-13242-2021-1	10-13242-2021-1	11-13242-2021-1
Korngruppe / Granulometria	0/22,4	22,4/31,5	31,5/90	0/90
Kornzusammensetzung / Distribuzione granulometrica	G _{A85}	G _{C80/20}	G _{C80/20}	G _{A85}
Kornform von groben Gesteinskörnungen / Forma dei granuli grossi	Sl ₄₀	Sl ₄₀	Sl ₂₀	Sl ₄₀
Kornrohdichte / Massa volumica (kg/m ³)	2.640±30	2.640±30	2.640±30	2.640±30
Gehalt an Feinanteilen / Contenuto di fini	f ₁₂	f ₂	f ₂	f ₇
Qualität der Feinanteile / Qualità dei fini	SE ₄₅	NPD	NPD	SE ₄₅
Anteil gebrochener Körner / Percentuale di particelle frantumate	C _{90/3}	C _{90/3}	C _{90/3}	C _{90/3}
Widerstand gegen Zertrümmerung / Resistenza alla frammentazione	LA ₃₅	LA ₃₅	LA ₃₅	LA ₃₅
Raumbeständigkeit / Stabilità di volume	NPD	NPD	NPD	NPD
Wasseraufnahme / Assorbimento di acqua	NPD	NPD	NPD	NPD
Klassifizierung der Bestandteile von groben recycelten Gesteinskörnungen / Costituenti di aggregati grossi riciclati	NPD	NPD	NPD	NPD
Wasserlösliche Sulfate von recycelten Gesteinskörnungen / Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	NPD	NPD	NPD	NPD
Säurelösliche Sulfate / Solfati solubili in acido	NPD	NPD	NPD	NPD
Gesamtschwefel / Zolfo totale	NPD	NPD	NPD	NPD
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern / Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	Abwesend / assente	Abwesend / assente	Abwesend / assente	Abwesend / assente
Widerstand gegen Abrieb / Resistenza all'abrasione	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung / Rilascio di metalli pesanti	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen / Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD	NPD	NPD	NPD
Frostwiderstand / Durabilità al gelo/disgelo	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁

01/2021

WINDEGGER ERWIN / GESCHÄFTSLEITUNG NALS, 20.01.2021

(Name und Funktion / Nome e mansione)

(Ort und Datum / Luogo e data)

REWI Bau KG / SAS
Windegger E. & Co./C.
BAGGERARBEITEN - TIEFBAU
Rechtssitz / Indirizzo: 16/8 - Verwaltungssitz: Zollstr.
39010 NALS (BZ)
Tel. 0471 678370 - Fax 0471 677675
HK/BZ + St.-Nr. + MwSt.-Nr. 02213880210